

listino prezzi 2010 | per operatori di settore

Il SISTEMA PIZ comprende:

- Pannelli nel formato, finiture superficiali e colori previsti.
- Guide in alluminio per supporto del sistema.
- Sistemi di ancoraggio al supporto, del tipo e quantità indicati (definiti in funzione al supporto dichiarato dal committente).
- Profili di partenza, arrivo, chiusura laterale e angoli (quotazione da valutare).

Dimensioni

- Vengono proposti in tre tipologie "Standard 54", "Plus 66" e "h 89"
- Le misure standard sono:

450 mm x 450 mm	600 mm x 600 mm
450 mm x 675 mm	600 mm x 900 mm
450 mm x 900 mm	600 mm x 1.200 mm
	600 mm x 1.350 mm

- Si possono produrre pannelli con dimensioni fuori standard da valutare in fase di preventivo.
- Le altezze 450 mm e 600 mm possono essere realizzate con variazioni standard di +/- 20 mm.

I Profili

Vengono proposti con due finiture standard: anodizzati "nero" e "silver" (argento). Colori diversi su richiesta con sovrapprezzo.

SUPPORTO UFFICIO TECNICO PIZ


L'Ufficio Tecnico PIZ è in grado di offrire un supporto già nella fase progettuale.

Il progettista, mettendo a disposizione gli elementi necessari per eseguire delle elaborazioni, può infatti contare su soluzioni proposte dai tecnici della divisione PIZ.


Per poter usufruire del supporto tecnico PIZ è sufficiente:

1. Inviare all'Ufficio Tecnico PIZ i prospetti dell'edificio da rivestire, con una pianta tipo del fabbricato. I disegni potranno essere inviati a mezzo corriere espresso o tramite posta elettronica all'indirizzo piz@zecca.com
2. Dare indicazione sui colori, tipo di finitura, eventuale presenza di fughe (colore) o di bisellatura.
3. Riportare la natura del supporto da rivestire (CLS, laterizio, mattone o altro).
4. Segnalare eventuali tempi previsti per la fornitura.


Sistema Standard 54



Sistema Plus 66



Sistema H89




Sistema Standard 54 pannelli e profilo "H"			
mm. 450x450 - 450x675 - 450x900 Fuga "0" e "15" - Nero o Silver - finitura liscia			
colore* €/mq 55,49	verde €/mq 57,13	blu 2% €/mq 61,12	blu 4% €/mq 68,47
mm. 600x600 - 600x900 - 600x1200 - 600x1350 Fuga "0" e "15" - Nero o Silver - finitura liscia			
colore* €/mq 54,13	verde €/mq 55,93	blu 2% €/mq 60,25	blu 4% €/mq 68,01
Sistema Plus 66 pannelli e profilo "H"			
mm. 450x450 - 450x675 - 450x900 Fuga "0" e "15" - Nero o Silver - finitura liscia			
colore* €/mq 67,57	verde €/mq 69,31	blu 2% €/mq 73,01	blu 4% €/mq 80,23
mm. 600x600 - 600x900 - 600x1200 - 600x1350 Fuga "0" e "15" - Nero o Silver - finitura liscia			
colore* €/mq 64,49	verde €/mq 66,32	blu 2% €/mq 70,37	blu 4% €/mq 78,05
Sistema H89 pannelli e profilo "H"			
mm. 450x450 - 450x675 - 450x900 Fuga "0" e "15" - Nero o Silver - finitura liscia			
colore* €/mq 71,31	verde €/mq 73,03	blu 2% €/mq 75,62	blu 4% €/mq 82,81
mm. 600x600 - 600x900 - 600x1200 - 600x1350 Fuga "0" e "15" - Nero o Silver - finitura liscia			
colore* €/mq 69,43	verde €/mq 71,25	blu 2% €/mq 73,14	blu 4% €/mq 80,78

*bruno, rosso, arancione, cotto, giallo, grigio, (in tutte le gradazioni) bianco.
N.B. I prezzi per i pannelli con dimensioni fuori standard sono da valutare in fase di preventivo.

Pannelli con finitura rigata righe in unica direzione
Standard 54 - Plus 66 - H89 Fuga "0" o fuga "15"

prezzo extra €/mq 7,61




***PIZ I.S.** pannelli fotocatalitici
Standard 54 - Plus 66 - H89 Fuga "0" o fuga "15"

Pannello autopulente, convertitore di inquinamento atmosferico, antibatterico, antimuffa, si attiva con la luce solare.

prezzo extra €/mq 11,97

*PIZ I.S. non è possibile con finitura granigliata.



Finitura in alternativa con sovrapprezzi

Profilo	Colori RAL	€/mq 2,71
Pannelli	Tipo a parametro rinforzato antiurto	€/mq 4,56
	Sabbiato	€/mq 2,40
	Granigliato	€/mq 3,36

Profili di finitura

Profilo di partenza, arrivo e chiusura laterale	Std.54 - €/mt.l. 7,94	Plus66 - €/mt.l. 8,51	H89 - €/mt.l. 10,80
Angoli in alluminio	Std.54 - €/mt.l. 14,22	Plus66 - €/mt.l. 16,25	H89 - €/mt.l. 18,50

Accessori in malta cementizia fibrorinforzata

Angoli	Colore*	€/mt.l. 26,30
	Verde	€/mt.l. 28,14
	Blu	€/mt.l. 38,66

Sistema PIZ Bugnato

€/mq 168,53

Costi dei Servizi

Progetto reticolo pannellatura	€/mq	1,26
Assistenza per avvio lavori che comprende : trasferita del tecnico, ore di viaggio e permanenza in cantiere	€/ora	29,40

Trattamento protettivo

Questo trattamento viene applicato a pannelli con finitura "rustico"		
Detergente(Resa mq. 20 x kg.).....	€/kg	8,72
Protettivo penetrante (Resa mq. 10 x kg.)	€/kg	15,23

Condizioni generali di vendita

- Il materiale viene fornito sempre franco stabilimento in Cosio Valtellino (SO).
- Il materiale viaggia a rischio del committente, che ne risponde nel caso di rotture, ammaloramenti o differenze di quantità in negativo, rispetto al documento di consegna, firmato da chi lo preleva.
- Ogni contestazione dovrà pervenire con anticipazione fax e successiva raccomandata, entro sette giorni dalla consegna.
- I prezzi di vendita sono al netto dell'I.V.A.
- Ad ogni ordine, anche verbale, seguirà conferma che il committente provvederà a restituire firmata.
- Tutta la produzione è coperta da assicurazione RC prodotto n. 12854 Reale Mutua.
- I pagamenti, concordati dalla F.V. con il committente, verranno riportati nella conferma ordine.
- L'imballo standard è sempre gratuito (per eventuali imballi speciali il costo supplementare verrà addebitato in fattura).
- Eventuali richieste di ritardata consegna da parte del committente aggraveranno il prezzo del 2% per lo stoccaggio.



cladding systems