

A NOLEGGI

A.01 Noleggi

Avvertenze

Il costo dei voli a caldo con operatore comprendono: operatore, ammortamento della macchina, consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.

Il costo dei voli a freddo comprendono: ammortamento della macchina ed assicurazioni R.C.C.

Codice	DESCRIZIONE	Unità di Misura	PREZZO Euro	% Mano d'Opera
A - NOLEGGI				
A.01 Noleggi				
Noli per l'edilizia				
A.01.001 Veicolo peso totale:				
01	fino a kg. 1.200 (portata kg. 600) a caldo.	ora	56,82	57,67%
03	fino a kg. 1.200 (portata kg. 600) a freddo.	ora	5,20	---
04	di kg. 2.500 (portata kg.1.500), a caldo.	ora	60,06	54,55%
06	di kg. 2.500 (portata kg.1.500), a freddo.	ora	6,35	---
07	di kg. 2.500 (portata kg.1.500), con gruetta a caldo.	ora	63,56	51,55%
09	di kg. 2.500 (portata kg.1.500), con gruetta a freddo.	ora	9,85	---
A.01.002 Veicolo commerciale con tipo di allestimento idoneo all'impiego, peso totale:				
01	fino a t. 2,50 (portata t. 1,20) a caldo;	ora	38,47	76,59%
03	fino a t. 2,50 (portata t. 1,20) a freddo;	ora	2,72	---
04	fino a t. 3,50 (portata t. 1,80) con gru, a caldo.	ora	67,18	48,78%
06	fino a t. 3,50 (portata t. 1,80), a freddo.	ora	8,17	---
07	fino a t. 3,50 (portata t. 1,80), a caldo.	ora	63,83	51,33%
09	fino a t. 3,50 (portata t. 1,80), a freddo.	ora	10,12	---
A.01.003 Autocarro con tipo di allestimento idoneo all'impiego, anche con cassone ribaltabile sia posteriormente che su tre lati, a due o più assi, peso totale:				
01	fino a t. 6 (portata t. 3,5), a caldo.	ora	64,17	51,05%
03	fino a t. 6 (portata t. 3,5), a freddo.	ora	10,46	---
04	fino a t. 9 (portata t. 4,5), a caldo.	ora	72,71	45,06%
06	fino a t. 9 (portata t. 4,5), a freddo.	ora	19,00	---
07	fino a t. 12 (portata t. 8,5) a caldo.	ora	74,37	44,06%
09	fino a t. 12 (portata t. 8,5) a freddo.	ora	16,47	---
10	fino a t. 15 (portata t. 10) a caldo.	ora	79,13	41,40%
12	fino a t. 15 (portata t. 10) a freddo.	ora	13,59	---
13	fino a t. 18 (portata t. 12) a caldo.	ora	86,17	38,02%
15	fino a t. 18 (portata t. 12) a freddo.	ora	22,80	---
A.01.004 Autocarro speciale a più assi, adatto per impiego stradale e per fuori strada, a trazione integrale, peso totale: .				
01	fino t. 18 (portata t. 12) a caldo.	ora	88,75	39,82%
03	fino t. 18 (portata t. 12) a freddo.	ora	22,80	---
04	fino t. 24 (portata t. 15) a caldo.	ora	106,15	33,30%
06	fino t. 24 (portata t. 15) a freddo.	ora	35,83	---
07	fino t. 33 (portata t. 24) a caldo.	ora	114,29	30,92%
09	fino t. 33 (portata t. 24) a freddo.	ora	39,61	---

Codice	DESCRIZIONE	Unità di Misura	PREZZO Euro	% Mano d'Opera
A.01.005	Autocarro speciale a più assi, con semirimorchio adatto per impiego stradale e per fuori strada, con motrice a trazione integrale, peso totale: .			
01	con portata fino a mc 25, a caldo.	ora	126,95	27,84%
03	con portata fino a mc 25, a freddo.	ora	47,89	---
A.01.006	Autocarro completo di gru, adatto per impiego stradale e fuori strada, a trazione integrale, con cassone ribaltabile trilaterale e portata fino a 30 t. .			
01	a caldo.	ora	95,29	37,09%
03	a freddo.	ora	34,82	---
A.01.007	Carrello Elevatore da cantiere portata: .			
01	fino a kg 3000 e con sollevamento massimo fino a mt 13.00, a caldo.	ora	77,40	42,33%
03	fino a kg 3000 con sollevamento massimo fino a mt 13.00, a freddo.	ora	22,77	---
04	fino a kg. 4.500 e con sollevamento fino a mt 16, a caldo.	ora	126,76	25,85%
06	fino a kg. 4.500 e con sollevamento fino a mt 16, a freddo.	ora	67,77	---
A.01.008	Trattore su 4 ruote gommate, larghezza massima mt. 1,50, lunghezza massima mt. 2.50, altezza circa mt. 2,00 della capacità di traino, su terreno inclinato o piano, di almeno 100 q.li a mezzo di rimorchio, ribaltabile su 2 o 4 ruote, gommate portata q.li 40, compreso l'autista, il carburante ed il lubrificante. Il personale di guida deve prestarsi al carico e scarico del materiale.			
01	a caldo.	ora	82,75	35,60%
03	a freddo.	ora	9,58	---
A.01.009	motocarriola cingolata con motore a benzina o diesel monocilindrico, avviamento elettricola e trasmissione idraulica.			
01	da 5 hp a 10 hp, a caldo.	ora	40,41	72,90%
03	da 5 hp a 10 hp, a freddo.	ora	2,21	---
A.01.010	Escavatore universale a funi, cingolato o gommato, a torretta girevole su 360 gradi, per lavori di scavo, caricamento, reintegro, infissione pali, demolizioni, per capacità benna rovescia fino a:			
01	mc. 0,500 a caldo.	ora	147,82	23,91%
03	mc. 0,500 a freddo.	ora	73,13	---
04	mc. 1,000 a caldo.	ora	162,84	21,70%
06	mc. 1,000 a freddo.	ora	88,15	---
07	mc. 1,50 a caldo.	ora	186,36	18,97%
09	mc. 1,50 a freddo.	ora	107,29	---
10	mc. 2,000 a caldo.	ora	212,83	16,61%
12	mc. 2,000 a freddo.	ora	133,76	---
13	mc. 2,500 a caldo.	ora	232,11	15,23%
15	mc. 2,500 a freddo.	ora	153,05	---
A.01.011	Escavatore tipo cingolato oleodinamico con attrezzatura per lavori di scavo, caricamento, reinterro, sollevamento, demolizione, misurato a peso:			
01	fino a 15 q.li e con benna fino a mc 0.5, a caldo.	ora	49,14	66,68%

Codice	DESCRIZIONE	Unità di Misura	PREZZO Euro	% Mano d'Opera
03	fino a 15 q.li e con benna fino a mc 0.5, a freddo.	ora	5,45	---
04	fino a 30 q.li e con benna da mc 0.60, a caldo.	ora	55,37	59,17%
06	fino a 30 q.li e con benna da mc 0.60, a freddo.	ora	9,49	---
07	fino a 50 q.li e con benna da mc 0.70, a caldo.	ora	67,91	48,24%
09	fino a 50 q.li e con benna da mc 0.70, a freddo.	ora	13,59	---
10	fino a 80 q.li e con benna da mc 0.85, a caldo.	ora	80,19	40,86%
12	fino a 80 q.li e con benna da mc 0.85, a freddo.	ora	21,19	---
13	fino a 150 q.li e con benna da mc 1.00, a caldo.	ora	92,40	35,46%
15	fino a 150 q.li e con benna da mc 1.00, a freddo.	ora	26,84	---
16	fino a 200 q.li e con benna da mc 1.20, a caldo.	ora	100,47	32,61%
18	fino a 200 q.li e con benna da mc 1.20, a freddo.	ora	32,74	---
19	fino a 250 q.li e con benna da mc 1.20, a caldo.	ora	113,00	31,28%
21	fino a 250 q.li e con benna da mc 1.20, a freddo.	ora	38,31	---
22	fino a 300 q.li e con benna da mc 1.40, a caldo.	ora	129,23	27,35%
24	fino a 300 q.li e con benna da mc 1.40, a freddo.	ora	47,98	---
25	fino a 360 q.li e con benna da mc 1.50, a caldo.	ora	142,88	24,74%
27	fino a 360 q.li e con benna da mc 1.50, a freddo.	ora	55,08	---
28	fino a 480 q.li e con benna da mc 1.80, a caldo.	ora	174,04	20,31%
30	fino a 480 q.li e con benna da mc 1.80, a freddo.	ora	77,50	---
A.01.012 Escavatore tipo gommato oleodinamico con attrezzatura per lavori di scavo,				
caricamento, reinterro, sollevamento, demolizione, misurato a peso:				
01	fino a 120 q.li con benna da mc 0.90, a caldo.	ora	88,50	37,02%
03	fino a 120 q.li con benna da mc 0.90, a freddo.	ora	27,32	---
04	fino a 150 q.li con benna da mc 1.00, a caldo.	ora	101,88	32,16%
07	fino a 150 q.li con benna da mc 1.00, a freddo.	ora	40,71	---
08	fino a 215 q.li con benna da mc 1.10, a caldo.	ora	121,21	27,03%
10	fino a 215 q.li con benna da mc 1.10, a freddo.	ora	51,28	---
A.01.013 Pala caricatrice tipo cingolato per lavori di scavo, spostamento e caricamento				
di terre, o materiali non molto compatti, misurata a peso:				
01	fino a 35 q.li, con benna di mc 0.70, a caldo.	ora	62,29	52,60%
03	fino a 35 q.li, con benna di mc 0.70, a freddo.	ora	12,05	---
04	fino a 50 q.li, con benna di mc 0.80, a caldo.	ora	67,55	48,50%
06	fino a 50 q.li, con benna di mc 0.80, a freddo.	ora	12,93	---
07	fino q.li 150, con benna di mc 1.75, a caldo.	ora	111,17	29,47%
09	fino q.li 150, con benna di mc 1.75, a freddo.	ora	42,34	---
10	fino a 200 q.li, con benna fino a mc 2.5, a caldo.	ora	133,22	24,59%
12	fino a 200 q.li, con benna fino a mc 2.5, a freddo.	ora	54,55	---
13	fino a 300 q.li, con benna di mc 3.0, a caldo.	ora	157,85	20,76%

Codice	DESCRIZIONE	Unità di Misura	PREZZO Euro	% Mano d'Opera
15	fino a 300 q.li, con benna di mc 3.0, a freddo.	ora	68,24	---
A.01.014	Pala caricatrice tipo gommata per lavori di scavo, spostamento e caricamento di terre, o materiali non molto compatti, misurata a peso.			
01	fino a 25 q.li, con benna da mc 0.60, a caldo.	ora	52,23	62,73%
03	fino a 25 q.li, con benna da mc 0.60, a freddo.	ora	8,54	---
04	fino a 35 q.li, con benna da mc 0.75, a caldo.	ora	58,08	56,41%
06	fino a 35 q.li, con benna da mc 0.75, a freddo.	ora	10,01	---
07	fino a 80 q.li, con benna da mc 1.00, a caldo.	ora	78,21	41,89%
09	fino a 80 q.li, con benna da mc 1.00, a freddo.	ora	17,04	---
10	fino a 110 q.li, con benna da mc 2.00, a caldo.	ora	84,74	38,66%
12	fino a 110 q.li, con benna da mc 2.00, a freddo.	ora	25,74	---
13	fino a 150 q.li, con benna da mc 2.50, a caldo.	ora	102,53	31,96%
15	fino a 150 q.li, con benna da mc 2.50, a freddo.	ora	34,79	---
16	fino a 250 q.li, con benna da mc 3.00, a caldo.	ora	132,40	26,70%
17	fino a 250 q.li, con benna da mc 3.00, a freddo.	ora	97,05	---
18	fino a 250 q.li, con benna da mc 3.00, a freddo.	ora	51,14	---
A.01.015	Apripista cingolato per lavori di scavo, carico, trasporto, scarico e spandimento di terre, per potenza misurata al volano in condizioni di impiego:			
01	fino a 110 kw (148 HP), a caldo.	ora	105,35	31,10%
03	fino a 110 kw (148 HP), a freddo.	ora	37,61	---
04	oltre 150 kw (200 HP), a caldo.	ora	124,87	26,24%
06	oltre 150 kw (200 HP), a freddo.	ora	46,20	---
07	fino a 224 kw (300 CV), a caldo.	ora	174,08	20,30%
09	fino a 224 kw (300 CV), a freddo.	ora	77,53	---
A.01.016	Terna gommata con benna retroescavatore da mc 0.75, e benna frontale di mc 1.00, per l'esecuzione di lavori di scavo, spostamento e carico di terre, per potenza misurata al volano in condizioni di impiego:			
01	fino a 70 kw (94 CV), a caldo.	ora	70,57	46,43%
03	fino a 70 kw (94 CV), a freddo.	ora	15,94	---
04	fino a 82 kw (110 CV), a caldo.	ora	78,36	41,81%
06	fino a 82 kw (110 CV), a freddo.	ora	19,37	---
A.01.017	Rullo costipatore statico o vibrante semovente, per forza applicata a terra:			
01	fino a t. 5, a caldo.	ora	73,12	44,81%
03	fino a t. 5, a freddo.	ora	22,87	---
04	t. 5-10, a caldo.	ora	96,39	33,99%
06	t. 5-10, a freddo.	ora	41,77	---
07	t. 11-14, a caldo.	ora	104,78	31,27%
09	t. 11-14, a freddo.	ora	45,78	---

Codice	DESCRIZIONE	Unità di Misura	PREZZO Euro	% Mano d'Opera
10	oltre t. 14 per ogni t/ora, a caldo.	t/ora	5,25	31,33%
12	oltre t. 14 per ogni t/ora, a freddo.	t/ora	2,29	---
A.01.018 Betoniera a bicchiere, per capacità effettiva di:				
01	litri 125, a caldo.	ora	34,98	84,23%
02	litri 125, a freddo.	ora	0,42	---
03	litri 200, a caldo.	ora	35,27	83,54%
04	litri 200, a freddo.	ora	0,45	---
05	litri 300, a caldo.	ora	39,39	74,79%
06	litri 300, a freddo.	ora	0,45	---
07	litri 350, a caldo.	ora	33,56	87,79%
08	litri 350, a freddo.	ora	2,42	---
09	litri 500, a caldo.	ora	52,77	55,84%
10	litri 500, a freddo.	ora	3,18	---
A.01.019 Impianto mobile di dosaggio e betonaggio, per resa effettiva di:				
01	litri 350, a caldo.	ora	72,51	40,63%
02	litri 350, a freddo.	ora	9,65	---
03	litri 500, a caldo.	ora	95,23	30,94%
04	litri 500, a freddo.	ora	19,22	---
05	litri 750 (a caldo).	ora	139,80	23,44%
06	litri 750 (a freddo).	ora	41,48	---
A.01.020 Nolo di autobetoniera funzionante, compreso quota di centrale di betonaggio per il caricamento automatico:				
01	con capacità nominale mc 9.00, e con volume geometrico di 15 mc, a caldo.	ora	97,77	33,51%
03	con capacità nominale mc 9.00, e con volume geometrico di 15 mc, a freddo.	ora	35,68	---
04	con capacità nominale di 12 mc e con volume geometrico di 18 mc, a caldo.	ora	107,84	32,77%
06	con capacità nominale di 12 mc e con volume geometrico di 18 mc, a freddo.	ora	41,07	---
07	con capacità nominale di 12 mc e con volume geometrico di 18 mc , comprensivo di pompa per getto calcestruzzo con braccio 28,00 mt, a caldo.	ora	118,37	29,86%
09	con capacità nominale di 12 mc e con volume geometrico di 18 mc , comprensivo di pompa per getto calcestruzzo con braccio 28,00 mt, a freddo.	ora	51,60	---
A.01.021 Pompa per sollevamento di malta e calcestruzzi preconfezionati, funzionante in luogo di utilizzo:				
01	a caldo.	ora	52,68	62,20%
02	a freddo.	ora	7,67	---
A.01.022 Pompa per calcestruzzo, con braccio idraulico a due o più segmenti con rotazione su 360 gradi, con portata massima effettiva ed altezza braccio:				
01	portata fino a 40 mc/ora braccio 35 mt, a caldo.	ora	144,10	24,53%
02	portata fino a 40 mc/ora braccio 35 mt , a freddo.	ora	82,51	---

Codice	DESCRIZIONE	Unità di Misura	PREZZO Euro	% Mano d'Opera
03	portata fino a 60 mc. ora da 41 mt, a caldo.	ora	156,75	22,55%
04	portata fino a 60 mc. ora da 41 mt, a freddo.	ora	95,16	---
A.01.023	Pompa per calcestruzzo, con braccio idraulico a due o più segmenti con rotazione su 360 gradi, per pompaggi successivi alla prima ora di servizio:			
01	a caldo.	mc	7,84	22,58%
02	a freddo.	mc	4,75	---
A.01.024	Motocompressore per la produzione di aria compressa; per aria resa:			
01	fino a 2.000 l/min.	ora	15,95	---
02	fino a 3.000 l/min.	ora	19,46	---
03	fino a 5.000 l/min.	ora	26,33	---
A.01.025	Attrezzatura per motocompressore; operante con:			
01	martello demolitore, scalpellatore, con-sumo aria fino a 2.200 l/min.	ora	1,50	---
02	smeragliatrice (flessibile) consumo aria fino a 3.500 l/min.	ora	1,01	---
03	fresatrice consumo aria fino a 1.200 l/min.	ora	1,63	---
04	ago vibrante consumo aria fino a 1.500 l/min.	ora	0,96	---
05	pompa a immersione, consumo aria fino a 1.500 l/min;	ora	1,71	---
A.01.026	Motopompa per sollevamento acque, anche fangose, prevalenza m. 30 con bocca aspirante del diametro di:			
01	mm. 50.	ora	16,18	---
02	mm. 100.	ora	19,66	---
03	mm. 150.	ora	23,21	---
04	mm. 200.	ora	23,67	---
A.01.027	Elettropompa a immersione per sollevamento acque, anche fangose; prevalenza m. 5:			
01	portata fino a l/min 1.000.	ora	5,73	---
02	portata oltre 1.000 l/min.	ora	8,29	---
A.01.028	Attrezzature elettromeccaniche da cantiere:			
01	martello scalpellatore.	ora	4,40	---
02	martello demolitore.	ora	2,34	---
03	smeragliatrice.	ora	1,01	---
04	vibratore elettrico.	ora	2,24	---
05	trapano.	ora	1,02	---
06	fresatrice per intonaci.	ora	1,63	---
07	scanalatore per murature.	ora	1,83	---
08	sega circolare.	ora	1,52	---
A.01.029	Intonacatrice per intonaco a spruzzo, completa di mescolatrice, per prevalenza fino a m. 25.	ora	14,09	---

Codice	DESCRIZIONE	Unità di Misura	PREZZO Euro	% Mano d'Opera
A.01.030	Nolo di carotatrice con funzionamento oleodinamico o ad aria compressa, completa di incastellatura, dischi di carborundum e quant'altro occorrente, compresa la prestazione continuativa dell'addetto alla manovra, il consumo dei dischi ed accessori, esclusa la produzione di aria compressa:			
01	per nolo a fermo e senza operatore.	giorno	111,12	---
02	funzionante, esclusa la produzione dell'aria compressa.	ora	46,65	70,23%
A.01.031	Impianto di sabbiatura, per superfici di laterizio, intonaci, pietre naturali o artificiali e calcestruzzi, con sabbiatrice della capacità di:			
01	litri 30.	ora	14,15	---
02	litri fino a 200.	ora	20,50	---
03	litri oltre 200.	ora	23,24	---
A.01.032	Gru a torre nel tipo con rotazione in basso, ad azionamento elettrico, con limiti di portata, sbraccio e altezza gancio rispettivamente di.			
01	kg. 500 m. 20, m. 14 - con operatore;	ora	51,13	69,12%
02	kg. 500 m. 20, m. 14 - a freddo;	ora	12,75	---
03	kg. 1.000 m. 20, m. 25 - con operatore;	ora	53,98	65,48%
04	kg. 1.000 m. 20, m. 25 - a freddo;	ora	15,60	---
05	kg. 2.500 m. 36, m. 30 - con operatore;	ora	59,04	59,87%
06	kg. 2.500 m. 36, m. 30 - a freddo;	ora	20,66	---
A.01.033	Gru a torre nel tipo con rotazione in alto, ad azionamento elettrico, con limiti di portata, sbraccio e altezza gancio rispettivamente di:			
01	kg. 750 m. 25, m. 28 - con operatore;	ora	55,21	64,02%
02	kg. 750 m. 25, m. 28 - a freddo;	ora	14,81	---
03	kg. 1.500 m. 35, m. 40 - con operatore;	ora	58,72	60,19%
04	kg. 1.500 m. 35, m. 40 - a freddo;	ora	18,32	---
05	kg. 2.500 m. 40, m. 50 - con operatore;	ora	73,82	47,88%
06	kg. 2.500 m. 40, m. 50 - a freddo;	ora	33,42	---
07	kg. 3.200 m. 46, m. 60 - con operatore;	ora	99,70	35,45%
08	kg. 3.200 m. 46, m. 60 - a freddo;	ora	59,30	---
A.01.034	Argano elevatore, ad azionamento elettrico, comprensivo di operatore, con motore di:			
01	2 HP.	ora	31,41	93,80%
02	3 HP.	ora	31,93	92,27%
03	4 HP.	ora	32,01	92,06%
04	Sovrapprezzo per incastellatura autonoma di argano elevatore, con piattaforma di carico dotata di guide, per altezza fino a mt. 20.	ora	1,46	100,00%
A.01.035	Gru per veicoli industriali, con braccio articolato, dotata delle attrezzature per il sollevamento, carico, scarico, movimento terra, posa manufatti; per portata massima di:			
01	1 t. (a freddo).	ora	10,12	---

Codice	DESCRIZIONE	Unità di Misura	PREZZO Euro	% Mano d'Opera
02	2.5 t. (a freddo).	ora	12,33	---
03	5 t. (a freddo).	ora	16,47	---
04	oltre 5 t. (a freddo).	ora	34,82	---
A.01.036	Autogrù per veicoli industriali, con braccio articolato, dotata delle attrezzature per il sollevamento, carico, scarico, movimento terra, posa manufatti; per portata massima di:			
01	15 t. (a caldo).	ora	103,58	34,12%
02	15 t. (a freddo).	ora	46,38	---
03	30 t. (a caldo).	ora	106,74	33,11%
04	30 t. (a freddo).	ora	53,91	---
05	100 t. (a caldo).	ora	330,34	10,70%
06	100 t. (a freddo).	ora	251,28	---
07	200 t. (a caldo).	ora	409,45	8,63%
08	200 t. (a freddo).	ora	319,46	---
09	400 t. (a caldo).	ora	807,40	4,61%
10	400 t. (a freddo).	ora	682,70	---
A.01.038	Ponteggio sospeso a due motori e funi, del tipo "Fontana" , a norma USSL, ingombro in facciata da ml. 2,80 a ml. 4,00:			
01	per oneri di montaggio e smontaggio.	cad	186,68	100,00%
02	per ogni giorno di noleggio.	cad	30,26	---
03	per oneri di spostamenti in opera.	cad	62,23	100,00%
A.01.039	Recinzione e protezione completa eseguita su strada di passaggio, per delimitazione di, ponteggio o di area ristretta di cantiere, con onere eventuale di creazione di varco per portoni, eseguita con ritti uso Trieste, e tavole da 25 mm., di altezza non inferiore a metri 2,00, con tavole accostate, compresa la formazione di portone c/o portello apribili chiodi, cravatte, staffe, catenacci, cerniere, cardini, compresi e compensati nel prezzo trasporti da e a cantiere, montaggio, manutenzione, smontaggio, illuminazione nelle ore notturne, con fanali di segnalazione, domande e pratiche per il rilascio della licenza, misurata a metro quadrato in superficie verticale.			
01	un mese.	mq	3,26	1,56%
02	due mesi.	mq	3,17	1,60%
03	per ogni mese successivo al secondo.	mq	0,66	3,85%
A.01.040	Recinzione eseguita con elementi metallici, struttura portante in tubolare metallico e chiusura in lastre di lamiera o con rete metallica; per durata di:			
01	un mese.	mq	7,59	---
02	due mesi.	mq	11,39	---
03	per frazioni di mese successive al secondo.	mq	0,95	---
A.01.041	Nolo di saldatrice elettrica completa di quanto occorrente, il consumo di energia elettrica, elettrodi, accessori, ecc. escluso operatore.			
		ora	13,85	---
A.01.042	Impianto di saldatura ossiacetilenica in cantiere.			
		ora	4,77	---

Codice	DESCRIZIONE	Unità di Misura	PREZZO Euro	% Mano d'Opera
A.01.043	Nolo di levigatrice per pavimenti azionata con motore elettrico, completa di dischi per la levigatura e lucidatura e quant'altro occorrente compresa la prestazione continuativa dell'addetto alla manovra, il consumo di energia elettrica, dischi, accessori, ecc.:			
01	per pavimenti in marmo ed in cemento.	ora	34,42	95,19%
A.01.044	Nolo di levigatrice per pavimenti azionata con motore elettrico, completa di dischi per la levigatura e lucidatura e quant'altro occorrente compresa la prestazione continuativa dell'addetto alla manovra, il consumo di energia elettrica, dischi, accessori, ecc.:			
01	per pavimenti in granito, grese e pietre dure.	ora	35,15	93,23%
A.01.045	Scala aerea del tipo idoneo all'uso richiesto; compreso l'assistenza alle manovre:			
01	primo giorno.	giorno	317,14	74,32%
02	ogni giorno successivo al primo.	giorno	344,28	68,46%
A.01.046	Motocarriola su cingoli, con motore diesel ed avviamento elettrico della portata kg. 1.200, capacità benna mc. 0,320 circa, Il personale di guida deve prestarsi al carico e scarico.			
		ora	43,45	67,80%
A.01.047	Nolo di autoscala, piattaforma di lavoro o automezzo con braccio telescopico completo di cestello, dati in sito, compresi viaggio per a e da luogo d'impegno all'inizio ed al termine del nolo, permessi comunali compresi.			
01	piattaforma per altezza fino a 20 mt. (a freddo).	ora	13,29	---
03	piattaforma per altezza fino a 20 mt. (a caldo).	ora	58,83	60,09%
04	piattaforma per altezza fino a 35 mt. (a freddo).	ora	69,41	---
06	piattaforma per altezza fino a 35 mt. (a caldo).	ora	123,44	28,63%
07	piattaforma per altezza oltre i 35 mt. (a freddo).	ora	83,09	---
09	piattaforma per altezza oltre i 35 mt. (a caldo).	ora	143,95	24,55%
A.01.048	Nolo di gruppo elettrogeno.			
01	fino a 5 kva (a freddo).	ora	1,08	---
02	da 5,1 a 20 kva (a freddo).	ora	2,46	---
03	da 20,1 a 50 kva (a freddo).	ora	3,64	---
04	da 50,1 a 100 kva (a freddo).	ora	4,98	---
05	da 100,1 a 150 kva (a freddo).	ora	7,78	---
Noli per fognature				
A.01.049	Macchina automatica autocarrata ad alta pressione idraulica per spurghi e lavaggi con serbatoio della capacita'da 6 a 8 mc.:			
01	con operatore.	ora	106,00	30,91%
02	a freddo.	ora	46,99	---
A.01.050	Macchina automatica autocarrata ad alta pressione idraulica per spurghi e			

Codice	DESCRIZIONE	Unità di Misura	PREZZO Euro	% Mano d'Opera
	lavaggi con serbatoio della capacità da 16 a 20 mc.:			
01	con operatore.	ora	159,02	20,60%
02	a freddo.	ora	82,53	---
A.01.051	Autobotte a depressione per aspirazione fanghi e liquami con serbatoio della capacità da 10 a 15 mc:			
01	con operatore.	ora	102,83	31,86%
02	a freddo.	ora	43,84	---
A.01.052	Battipalo azionato a motore di qualsiasi tipo, fino a Kg. 800, compreso l'operatore.	ora	72,70	45,07%
A.01.053	Battipalo azionato a mano, con maglio non inferiore a Kg. 100, compreso l'operatore.	ora	56,83	57,66%
A.01.054	Palancole metalliche (tipo Larsen) di ogni lunghezza e dimensione trasversale necessaria, compresi i profilati speciali per variazioni di assetto, compreso ogni onere per la manutenzione in opera anche delle armature di sostegno, per la durata in opera di giorni:			
01	fino a 90 gg.	kg	0,32	92,00%
02	da 91 a 180 gg.	kg	0,41	71,88%
03	oltre 180 gg.	kg	0,41	71,88%
Noli per segnaletica provvisoria				
A.01.055	Coni, paletti, lastrine, birilli, ecc. per ogni giorno.	cad	0,23	---
A.01.056	Cavalletti di sbarramento in legno o metallici, anche con verniciatura catarifrangente, ove richiesta; per ogni giorno.	cad	1,35	---
A.01.057	Barriera di sbarramento in tubi metallici verniciato; per ogni giorno.	cad	0,43	---
A.01.058	Torce a fiamma viva (o lumini a vetri rossi con fiamma a petrolio o elettrici) ove richiesti dalla Direzione Lavori, oltre a quelli già prescritti a norma di Capitolato; per notte.	cad	1,01	---
A.01.059	Fanali lampeggianti comunque funzionanti; per 24 ore continuative.	cad	2,55	---
A.01.060	Cartelli indicatori metallici, per segnalazioni stradali; per ogni giorno.	cad	0,81	---
Noli per strade				
A.01.061	Autobotte di qualunque capacità dotata di spanditrice d'acqua a pressione e pompa autonoma di carico.			
01	a caldo.	ora	80,45	40,72%
03	a freddo.	ora	17,09	---

Codice	DESCRIZIONE	Unità di Misura	PREZZO Euro	% Mano d'Opera
A.01.062	Livellatrice meccanica di qualunque tipo e potenza.			
01	a caldo.	ora	114,11	28,71%
03	a freddo.	ora	48,57	---
A.01.063	Fresatrice a freddo dalla larghezza mm.2000.			
01	a caldo.	ora	307,87	11,48%
03	a freddo.	ora	121,69	---
A.01.064	Apripista anche angolabile con potenza:			
01	fino a 140 CV, a caldo.	ora	105,35	31,10%
03	fino a 140 CV, a freddo.	ora	37,61	---
04	fino a 195 CV, a caldo.	ora	124,87	26,24%
06	fino a 195 CV, a freddo.	ora	46,20	---
A.01.065	Percussore meccanico c/o piastra vibrante per costipamenti con operatore .	ora	30,78	95,73%
A.01.066	Autocarro dotato di sistema ponte mobile per ispezione di ponti a viadotti.			
01	a caldo.	ora	96,03	36,81%
03	a freddo.	ora	34,44	---