

## Prezzario Opere Edili ed Impiantistica – Regione Liguria – Anno 2022

### Elenco dei prodotti e delle opere finite, attualmente monitorate, che hanno fatto registrare valori anomali di mercato

| CAP. AT. N20. S10 - PONTEGGIO |  |    |  |                |
|-------------------------------|--|----|--|----------------|
| VOCE<br>ARTICOLO              | DESCRIZIONE  | UM | PREZZO IN<br>RILEVAZIONE<br>COMPRESIVO DELLE<br>SPESE GENERALI ED<br>UTILI D'IMPRESA | NOTE           |
| AT.N20.S10.030                | "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o "giunto-tubo", compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i piani di lavoro, idonea segnaletica, impianto di messa a terra, compresi gli eventuali oneri di progettazione, escluso: mantovane, illuminazione notturna e reti di protezione - Montaggio, smontaggio e noleggio per il primo mese di utilizzo. | mq | 39,51 €  | IN RILEVAZIONE |
| AT.N20.S10.040                | "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o "giunto-tubo", compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i piani di lavoro, idonea segnaletica, impianto di messa a terra, compresi gli eventuali oneri di progettazione, escluso: mantovane, illuminazione notturna e reti di protezione - Noleggio per ogni mese oltre il primo.                          | mq | 3,48 €   | IN RILEVAZIONE |
| AT.N20.S10.045                | Sovrapprezzo per estensione del ponteggio in presenza di lavorazione ai poggiali, commisurato alla lunghezza del poggiale  | m  | NON AGGIORNATA   | IN RILEVAZIONE |
| AT.N20.S10.050                | mantovana parasassi posta in opera lungo il paramento esterno del ponteggio con inclinazione a 45° e sporgenza di 1.50 m completa di orditura e chiusura ermetica - Montaggio e smontaggio e noleggio primo mese.  | m  | 56,92 €  | IN RILEVAZIONE |
| AT.N20.S10.055                | mantovana parasassi posta in opera lungo il paramento esterno del ponteggio con inclinazione a 45° e sporgenza di 1.50 m completa di orditura e chiusura ermetica - Noleggio per ogni mese successivo al primo.  | m  | NON AGGIORNATA   | IN RILEVAZIONE |
| AT.N20.S10.060                | formazione di ponteggio a castelli con esecuzione di ponte continuo sottocornicione, compreso sottoponte, mantovana paraschegge, parapetto continuo dell'altezza di m 2, impianti di messa a terra valutato a metro lineare di ponteggio, misurato su perimetro esterno, per altezze medie comprese tra i 15 e i 20 metri. Per il primo mese di impiego                | m  | 553,00 €   | IN RILEVAZIONE |
| AT.N20.S10.061                | a castelli a cornice come da articolo AT.N20.S10.060 altezza tra 15 e 20 m, mesi successivi al primo   | m  | 37,93 €  | IN RILEVAZIONE |
| AT.N20.S10.062                | formazione di ponteggio a castelli con esecuzione di ponte continuo sottocornicione, compreso sottoponte, mantovana paraschegge, parapetto continuo dell'altezza di m 2, impianti di messa a terra valutato a metro lineare di ponteggio, misurato su perimetro esterno, per altezze inferiori a 15 metri. Per il primo mese di impiego.                               | m  | 702,00 €   | IN RILEVAZIONE |
| AT.N20.S10.063                | a castelli a cornice come da articolo AT.N20.S10.062 altezza minore di 15 m, mesi successivi al primo  | m  | 37,93 €  | IN RILEVAZIONE |
| AT.N20.S10.065                | ponteggio per castello di servizio 3,60x1,10 m (due castelli affiancati) misurato in altezza   | m  | 385,00 €   | IN RILEVAZIONE |
| AT.N20.S10.070                | Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su perimetro di ponteggi, recinzioni o simili, poste a distanza non superiore a ml 6 compresa la linea di collegamento e allacciamento fino a 10 ml. Alimentazione a 24 volt compreso trasformatore. Valutato a metro lineare del perimetro del ponteggio, recinzione o simile, per i primi tre mesi di impiego.     | m  | NON AGGIORNATA   | IN RILEVAZIONE |

|   |   |           |   |                |
|---|---|-----------|---|----------------|
| AT.N20.S10.075  | Impianto di illuminazione per segnalazione ingombro ponteggi di facciata e simili, a bassa tensione, completo di quadri elettrici, trasformatori, cavi e lampade. Per ogni mese oltre il terzo. Valutato a metro lineare del perimetro del ponteggio. | m         | NON AGGIORNATA  | IN RILEVAZIONE |
| AT.N20.S10.080  | Reti o teli per contenimento polveri/materiali, per segregazione di ponteggi di facciata, continui, legati al ponteggio (almeno una legatura al m <sup>2</sup> di telo).  | mq        | 4,87 €  | IN RILEVAZIONE |
| AT.N20.S10.090  | parapetto contrappesato a norma di legge in tubi innocenti per realizzazione lavori sui terrazzi privi di protezione.   | m         | NON AGGIORNATA  | IN RILEVAZIONE |
| <b>CAP. AT. N20. S15 - COPERTURE PROVVISORIE PER TETTI</b>  |   |           |   |                |
| <b>VOCE ARTICOLO</b>  | <b>DESCRIZIONE</b>  | <b>UM</b> | <b>PREZZO IN RILEVAZIONE COMPRESIVO DELLE SPESE GENERALI ED UTILI D'IMPRESA</b> | <b>NOTE</b>    |
| AT.N20.S15.010  | travi prefabbricate in acciaio zincato per copertura con teli in pvc. Prezzo per metro lineare di trave poggiate sulla ponteggiatura di facciata.   | m         | NON AGGIORNATA  | IN RILEVAZIONE |
| AT.N20.S15.020  | telo in pvc per coperture provvisorie   | mq        | NON AGGIORNATA  | IN RILEVAZIONE |
| AT.N20.S15.030  | copertura provvisoria di tetti con teli in pvc sorretti da struttura in tubi di materiale plastico o fibra di vetro poggiate sulle ponteggiature di facciata  | mq        | 65,15 €   | IN RILEVAZIONE |
| <b>N.B. Le attrezzature dei capitoli precedenti sono riportare anche nel CAP. 95. - SICUREZZA (Dlgs 81/2008) B10 - PONTEGGIATURE ED AFFINI - pertanto anche queste voci risulteranno NON RILEVATE</b> |   |           |   |                |
| <b>CAP. PR. A08. A10 - LEGNAMI USO CANTIERE</b>   |   |           |   |                |
| <b>VOCE ARTICOLO</b>  | <b>DESCRIZIONE</b>  | <b>UM</b> | <b>PREZZO IN RILEVAZIONE COMPRESIVO DELLE SPESE GENERALI ED UTILI D'IMPRESA</b> | <b>NOTE</b>    |
| PR.A08.A10.011  | Pannelli già trattati di multistrato per casseri, dello spessore di 2,7 cm lung. 2,00 m largh. 0,50 m.]   | mq        | 42,25 €   | IN RILEVAZIONE |
| PR.A08.A10.020  | Tavole di abete sottomisura per cassature (spess.cm 2,5-3 lungh. m 4 largh. cm 8-15)  | mc        | 831,05 €  | IN RILEVAZIONE |
| PR.A08.A10.025  | Piallatura tavole sottomisura per cassature   | mq        | NON AGGIORNATA  | IN RILEVAZIONE |
| PR.A08.A10.030  | Tavole di abete dello spessore di 5 cm per ponteggi   | mq        | NON AGGIORNATA  | IN RILEVAZIONE |
| PR.A08.A10.040  | Travi di abete uso Trieste  | mc        | NON AGGIORNATA  | IN RILEVAZIONE |
| PR.A08.A10.050  | Puntelli di abete della sezione di 7x8 cm in punta  | m         | NON AGGIORNATA  | IN RILEVAZIONE |
| PR.A08.A10.060  | Listelli di legno sezioni e lunghezze commerciali.  | mc        | 889,73 €  | IN RILEVAZIONE |
| <b>CAP. PR. A08. A20 - LEGNAMI DA LAVORO</b>  |   |           |   |                |
| <b>VOCE ARTICOLO</b>  | <b>DESCRIZIONE</b>  | <b>UM</b> | <b>PREZZO IN RILEVAZIONE COMPRESIVO DELLE SPESE GENERALI ED UTILI D'IMPRESA</b> | <b>NOTE</b>    |
| PR.A08.A20.010  | Travi di abete a 4 fili.  | mc        | NON AGGIORNATA  | IN RILEVAZIONE |
| PR.A08.A20.010  | Tavole di abete prima scelta  | mc        | NON AGGIORNATA  | IN RILEVAZIONE |
| PR.A08.A20.030  | Tavole pino di Svezia prima scelta  | mc        | 1.228,82 €  | IN RILEVAZIONE |

|   |   |           |   |                |
|---|---|-----------|---|----------------|
| PR.A08.A20.040  | Lastre in compensato di pioppo spessore mm 4  | mq        | NON AGGIORNATA  | IN RILEVAZIONE |
| <b>CAP. PR. A08. A30 - LEGNAME PER ORDITURA DI TETTI E SOLAI IN ABETE O PINO</b>  |   |           |   |                |
| <b>VOCE ARTICOLO</b>  | <b>DESCRIZIONE</b>  | <b>UM</b> | <b>PREZZO IN RILEVAZIONE COMPRESIVO DELLE SPESE GENERALI ED UTILI D'IMPRESA</b> | <b>NOTE</b>    |
| PR.A08.A30.010  | Legname per orditura di tetti e solai in abete o pino Travi sezioni da 15x25 a 30x30 cm compreso trattamento antitarme. | mc        | 862,90€   | IN RILEVAZIONE |
| PR.A08.A30.020  | Travi sezioni da 8x10 a 10x20 cm compreso trattamento antitarme.  | mc        | 903,55 €  | IN RILEVAZIONE |
| PR.A08.A30.025  | Travi in pino o larice da 20 x 20 a 30 x 30 compreso trattamento antitarlo  | mc        | NON AGGIORNATA  | IN RILEVAZIONE |
| PR.A08.A30.026  | Travi in pino o larice sezioni da 8x10 a 10x20 cm compreso trattamento antitarme.                                       | mc        | NON AGGIORNATA  | IN RILEVAZIONE |
| PR.A08.A30.030  | Tavolame per sottotetto a spessore di 2 cm  | mq        | NON AGGIORNATA  | IN RILEVAZIONE |
| PR.A08.A30.040  | Tavolame per sottotetto a spessore di 3 cm  | mq        | NON AGGIORNATA  | IN RILEVAZIONE |
| PR.A08.A30.050  | Listelli da 4x4 cm  | mq        | NON AGGIORNATA  | IN RILEVAZIONE |
| <b>CAP. PR. A08. A31 - LEGNAME PER ORDITURA TETTI O SOLAI IN LARICE NAZIONALE</b> |   |           |   |                |
| <b>VOCE ARTICOLO</b>  | <b>DESCRIZIONE</b>  | <b>UM</b> | <b>PREZZO IN RILEVAZIONE COMPRESIVO DELLE SPESE GENERALI ED UTILI D'IMPRESA</b> | <b>NOTE</b>    |
| PR.A08.A31.015  | Tavolame per sottotetti spessore cm 3   | mq        | NON AGGIORNATA  | IN RILEVAZIONE |
| <b>CAP. PR. A08. A33 - LEGNAME PER ORDITURA DI TETTI E SOLAI IN ROVERE</b>        |   |           |   |                |
| <b>VOCE ARTICOLO</b>  | <b>DESCRIZIONE</b>  | <b>UM</b> | <b>PREZZO IN RILEVAZIONE COMPRESIVO DELLE SPESE GENERALI ED UTILI D'IMPRESA</b> | <b>NOTE</b>    |
| PR.A08.A33.010  | Legname rovere per orditura tetti e solai sezioni da 20x20 a 30x30 o simili per superficie di sezione e oltre           | mc        | NON AGGIORNATA  | IN RILEVAZIONE |
| PR.A08.A33.020  | Legname rovere per orditura tetti e solai sezioni da 8 x 10 a 10 x 20 o simili per superficie di sezione e oltre        | mc        | NON AGGIORNATA  | IN RILEVAZIONE |
| <b>CAP. PR. A08. A35 - LEGNAME PER ORDITURA DI TETTI E SOLAI IN CASTAGNO</b>      |   |           |   |                |
| PR.A08.A35.010  | Travi sezioni da 15x25 a 30x30 cm compreso trattamento antitarme  | mc        | NON AGGIORNATA  | IN RILEVAZIONE |
| PR.A08.A35.020  | Travi sezioni da 8x10 a 10x20 cm compreso trattamento antitarme   | mc        | NON AGGIORNATA  | IN RILEVAZIONE |
| PR.A08.A35.030  | Listelli 6 x 6 cm   | m         | NON AGGIORNATA  | IN RILEVAZIONE |
| PR.A08.A35.040  | Tavolame per sottotetti spessore cm. 3  | mq        | NON AGGIORNATA  | IN RILEVAZIONE |
| <b>CAP. PR. A08. A40 - LEGNO LAMELLARE PER ORDITURA SOLAI PIANI</b>               |   |           |   |                |
| <b>VOCE ARTICOLO</b>  | <b>DESCRIZIONE</b>  | <b>UM</b> | <b>PREZZO IN RILEVAZIONE COMPRESIVO DELLE SPESE GENERALI ED UTILI D'IMPRESA</b> | <b>NOTE</b>    |
| PR.A08.A40.005  | travi in legno di abete lamellare GLH24, qualità a vista, in varie sezioni  | mc        | 1.544,33 €  | IN RILEVAZIONE |
| <b>CAP. PR. A08. A95 - LAVORAZIONE LEGNAMI</b>                                    |   |           |   |                |
| <b>VOCE ARTICOLO</b>  | <b>DESCRIZIONE</b>  | <b>UM</b> | <b>PREZZO IN RILEVAZIONE COMPRESIVO DELLE SPESE GENERALI ED UTILI D'IMPRESA</b> | <b>NOTE</b>    |

| PR.A08.A95.030                                  | Piallatura di travi e simili.  | mq        | NON AGGIORNATA   | IN RILEVAZIONE |
|---|--|-----------|--|----------------|
| <b>CAP. PR. A04. A10 - MATTONI</b>              |  |           |  |                |
| <b>VOCE ARTICOLO</b>                            | <b>DESCRIZIONE</b>   | <b>UM</b> | <b>PREZZO IN RILEVAZIONE COMPRENSIVO DELLE SPESE GENERALI ED UTILI D'IMPRESA</b> | <b>NOTE</b>    |
| PR.A04.A10.010                                  | comuni pressati  | mc        | 505,68 €   | IN RILEVAZIONE |
| PR.A04.A10.015                                  | comuni estrusi con foratura massima 45%                                  | mc        | NON AGGIORNATA   | IN RILEVAZIONE |
| PR.A04.A10.020                                  | comuni estrusi con foratura > 45% e <= 55%                               | mc        | 243,38 €   | IN RILEVAZIONE |
| PR.A04.A10.025                                  | comuni in pasta molle  | mc        | NON AGGIORNATA   | IN RILEVAZIONE |
| <b>CAP. PR. A04. A20 - TAVELLE</b>              |  |           |  |                |
| <b>VOCE ARTICOLO</b>                            | <b>DESCRIZIONE</b>   | <b>UM</b> | <b>PREZZO IN RILEVAZIONE COMPRENSIVO DELLE SPESE GENERALI ED UTILI D'IMPRESA</b> | <b>NOTE</b>    |
| PR.A04.A20.010                                  | spessore cm 3, larghezza cm 25, lunghezza 50/60 cm                       | mq        | NON AGGIORNATA   | IN RILEVAZIONE |
| PR.A04.A20.020                                  | spessore cm 4, larghezza cm 25, lunghezza 60/100 cm                      | mq        | NON AGGIORNATA   | IN RILEVAZIONE |
| <b>CAP. PR. A04. A30 - BLOCCHI IN LATERIZIO</b> |  |           |  |                |
| <b>VOCE ARTICOLO</b>                            | <b>DESCRIZIONE</b>   | <b>UM</b> | <b>PREZZO IN RILEVAZIONE COMPRENSIVO DELLE SPESE GENERALI ED UTILI D'IMPRESA</b> | <b>NOTE</b>    |
| PR.A04.A30.010                                  | normale portante con foratura <= 45%                                     | mc        | NON AGGIORNATA   | IN RILEVAZIONE |
| PR.A04.A30.015                                  | normale portante con foratura > 45% e <=55%                              | mc        | NON AGGIORNATA   | IN RILEVAZIONE |
| PR.A04.A30.020                                  | alleggerito portante con foratura <= 45%                                 | mc        | NON AGGIORNATA   | IN RILEVAZIONE |
| PR.A04.A30.025                                  | alleggerito portante con foratura > 45% e <=55%                          | mc        | NON AGGIORNATA   | IN RILEVAZIONE |
| PR.A04.A30.030                                  | alleggerito portante rettificato con incastro con foratura <= 45%        | mc        | NON AGGIORNATA   | IN RILEVAZIONE |
| PR.A04.A30.035                                  | alleggerito portante rettificato con incastro con foratura > 45% e <=55% | mc        | NON AGGIORNATA   | IN RILEVAZIONE |
| <b>CAP. PR. A04. A40 - TAVELLONI</b>            |  |           |  |                |
| <b>VOCE ARTICOLO</b>                            | <b>DESCRIZIONE</b>   | <b>UM</b> | <b>PREZZO IN RILEVAZIONE COMPRENSIVO DELLE SPESE GENERALI ED UTILI D'IMPRESA</b> | <b>NOTE</b>    |
| PR.A04.A40.010                                  | spessore cm 6, larghezza cm 25, lunghezza da 60 a 200 cm                 | mq        | NON AGGIORNATA   | IN RILEVAZIONE |
| <b>CAP. PR. A04. A50 - VOLTERRANE</b>           |  |           |  |                |
| <b>VOCE ARTICOLO</b>                            | <b>DESCRIZIONE</b>   | <b>UM</b> | <b>PREZZO IN RILEVAZIONE COMPRENSIVO DELLE SPESE GENERALI ED UTILI D'IMPRESA</b> | <b>NOTE</b>    |
| PR.A04.A50.010                                  | spessore cm 12   | mq        | NON AGGIORNATA   | IN RILEVAZIONE |

|   |  |    |                |                |
|---|--|----|----------------|----------------|
| PR.A04.A50.020  | spessore cm 16   | mq | NON AGGIORNATA | IN RILEVAZIONE |
| PR.A04.A50.030  | spessore cm 18   | mq | NON AGGIORNATA | IN RILEVAZIONE |
| PR.A04.A50.040  | spessore cm 20   | mq | NON AGGIORNATA | IN RILEVAZIONE |
| PR.A04.A50.050  | spessore cm 22   | mq | NON AGGIORNATA | IN RILEVAZIONE |
| PR.A04.A50.060  | spessore cm 24   | mq | NON AGGIORNATA | IN RILEVAZIONE |
| <b>CAP. 25. A15. G10 - COSTO DI SMALTIMENTO PRESSO SITI AUTORIZZATI DI MATERIALI PROVENIENTI DA SCAVI, DEMOLIZIONI, OPERE A VERDE, ESCLUSO IL TRASPORTO</b> |  |    |                |                |
| 25.A15.G10.011  | per materiali da interno quali tramezze, laterizio, solai in ca, intonachi, piastrelle e simili, codice CER 170904 | t  | 53,39 €        | IN RILEVAZIONE |