

Ceramic

Radiatore elettrico a infrarossi lontani
in ceramica vetrificata



ATH ITALIA

Il radiatore **CERAMIC** è un innovativo sistema di riscaldamento che unisce estetica e funzionalità: realizzato con la più avanzata tecnologia ad infrarossi lontani, in ceramica vetrificata di alta qualità, trasforma il modo di riscaldare gli ambienti in un'esperienza di calore avvolgente e di comfort duraturo.

CARATTERISTICHE:

- **Calore naturale e avvolgente:** come i raggi del sole, CERAMIC riscalda gli oggetti creando un calore confortevole ed uniforme in tutta la stanza. funziona emettendo raggi infrarossi lontani, gli stessi del sole, che riscaldano gli oggetti presenti nella stanza anziché l'aria, creando un calore confortevole e uniforme.
- **Aria pulita e sana:** eliminando la convezione, CERAMIC non solleva polveri e non secca l'aria, garantendo un ambiente più sano, ideale per chi soffre di allergie.
- **Basso consumo energetico e accumulo termico:** grazie all'elevata efficienza della tecnologia a infrarossi permette di ridurre drasticamente i consumi. La ceramica trattiene il calore a lungo, garantendo un comfort duraturo anche dopo lo spegnimento del radiatore.
- **Estetica e design:** le finiture raffinate e la varietà di dimensioni lo rendono un elemento d'arredo di grande impatto estetico.
- **Facile da installare e da utilizzare:** si monta a parete (in orizzontale o verticale) in modo semplice e rapido, senza richiedere opere murarie complesse. Il termostato programmabile consente di gestire la temperatura in modo semplice ed intuitivo.
- **Durabilità e affidabilità:** realizzato con materiali di alta qualità CERAMIC è costruito per durare nel tempo.
- **Optional:** disponibile con barre portasalviette in acciaio inox.



VANTAGGI:

- **Comfort superiore:** calore uniforme, senza sbalzi di temperatura.
- **Salute e benessere:** aria pulita e sana.
- **Risparmio:** riduzione significativa dei consumi energetici.
- **Estetica:** design elegante e versatile.
- **Pratico:** facile da installare e utilizzare.



Il radiatore **CERAMIC** rappresenta la soluzione ideale per chi desidera trasformare la propria abitazione in un'oasi di benessere. La sua tecnologia innovativa e il design raffinato lo rendono un prodotto unico nel suo genere.

- 4 potenze: 300, 500, 700, 1050 W
- 4 finiture: marmo calacatta, cemento, cemento tortora e basalto
- Termostati programmabili Wireless o WiFi opzionali
- Conforme alla norma EN 60335-1 e 2

REGOLAZIONE

VERSIONE STANDARD

Può essere dotato di un sistema di accensione e programmazione idoneo ad ogni singola esigenza:

- **Semplice On-Off** per chi deve accendere solo all'occorrenza.
- Controllo e programmazione in abbinamento a **ricevitore wireless** e **termostato Wireless** (opzionali) senza necessità di lavori murari.
- Può essere collegato con **sistemi domotici** anche complessi.


VERSIONE CON WIFI INTEGRATO

- Controllo manuale solo con funzione timer
- Controllo, programmazione e verifica consumi tramite APP



Sono dotati di un box Wifi che consente la connessione a Internet e di un sensore di temperatura wireless (sensore RF) per la misurazione della temperatura ambiente. Il controllo del pannello è possibile tramite APP, connessa direttamente (modalità locale) o via Internet. Senza l'applicazione mobile è possibile avviare solo la modalità Timer, sia con il pulsante presente sulla Wifi box, sia tramite il sensore RF.

FINITURE



Codice articolo	Potenza [W]	Larghezza [mm]	Altezza [mm]	Spessore [mm]	Peso [kg]	Grado di protezione	Area scaldata * [m²]
373031	300	592	592	40	11,5	IP 44	3 - 6
373051	500	1192	400	40	16,2	IP 44	5 - 11
373071	700	1192	592	40	21,9	IP 44	8 - 15
373151**	1050	1500	700	40	32,5	IP 44	15 - 20

* Valori approssimati in funzione delle dispersioni

** Non disponibile finitura marmo calacatta

ACCESSORI

Codice articolo	
373830	Barra porta salviette per radiatore da 300 / 700
373850	Barra porta salviette per radiatore da 500 W
373930	Banda laterale di finitura per radiatore da 300 W
373950	Banda laterale di finitura per radiatore da 500 W
373970	Banda laterale di finitura per radiatore da 700 W
616431	Termostato programmabile wireless
HY607WIFI	Termostato programmabile WiFi
616433	Ricevitore radio

DATI TECNICI	
Tensione	~230V
Connessione	singola
Lunghezza cavo di alimentazione con presa schuko	~1 m
Temperatura massima di lavoro	~80 °C